

HONDA



WX 10 SCHOONWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	120 l/min (7,2 m³/u)
DRUK	3,7 bar
DEELTJESGROOTTE	5,7 mm
PERSHOOGTE	37 m
HONDA GX 25	25 cm³
AANSLUIT-Ø	1" (25 mm)
TANK	0,53 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m
GEWICHT	6,1 kg


Compact, licht
en draagbaar

- Zelfaanzuigend
- Licht en gemakkelijk te transporteren
- Ergonomische handgreep
- 360°-werking

Bouwmeester actie prijs

439 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW



Honda prijs

539 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



WX 15

SCHOONWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	280 l/min (16,8 m³/u)
DRUK	4 bar
DEELTJESGROOTTE	5,7 mm
PERSHOOGTE	40 m
HONDA GXH50	49 cm³
AANSLUIT-Ø	1,5" (40 mm)
TANK	0,77 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m
GEWICHT	9,1 kg


Compact, licht
en draagbaar

- Zelfaanzuigend
- Licht en gemakkelijk te transporteren
- Ergonomische handgreep
- Beveiliging tegen te laag oliepeil

Bouwmeester actie prijs

539 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW



Honda prijs

649 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA




WB 20

SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	620 l/min (37,2 m ³ /u)
DRUK	3,2 bar
DEELTJESGROOTTE	6 mm
PERSHOOGTE	32 m
HONDA GX 120	118 cm ³
AANSLUIT-Ø	2" (50 mm)
TANK	2 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	7,5 m
GEWICHT	20 kg

GRAFIEK POMPCAPACITEIT



Hoogdebietpomp met uitstekende prestaties

- Waarschuwing bij laag oliepeil
- Conische waaier
- Silentbloc onder een hoek van 45°
- Afneembaar inspectiedeksel: gemakkelijke reiniging zonder gereedschap
- Zelfaanzuigend
- Grote deeltjesgrootte
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Deeltjesgrootte tot 6 mm

Bouwmeester actie prijs

649 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

759 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



WB 30 SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	1.100 l/min (66 m ³ /u)
DRUK	2,3 bar
DEELTJESGROOTTE	6 mm
PERSHOOGTE	23 m
HONDA GX 160	163 cm ³
AANSLUIT-Ø	3" (50 mm)
TANK	3,1 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	7,5 m
GEWICHT	26 kg

Hoogdebietpomp met uitstekende prestaties


- Zelfaanzuigend
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Grote deeltjesgrootte
- Deeltjesgrootte tot 6 mm

Bouwmeester actie prijs

759 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

GRAFIEK POMPCAPACITEIT



Honda prijs

929 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA




WH 20

SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	450 l/min (27 m ³ /u)
DRUK	5 bar
DEELTJESGROOTTE	3 mm
PERSHOOGTE	50 m
HONDA GX 160	163 cm ³
AANSLUIT-Ø	2" (50 mm)
TANK	3,1 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m

GRAFIEK POMPCAPACITEIT



Ideaal voor het pompen van semi-vuil water

- Zelfaanzuigend
- Extreme persdruk
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Transportgreep
- Deeltjesgrootte tot 3 mm

Bouwmeester actie prijs

999 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

1169 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW (*1069 € zonder frame)

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



WMP 20

SEMI-VUILWATERPOMP


TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	833 l/min (50 m ³ /u)
DRUK	2,5 bar
DEELTJESGROOTTE	5,7 mm
PERSHOOGTE	25 m
HONDA GX 160	163 cm ³
AANSLUIT-Ø	2" (50 mm)
TANK	3,1 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m

Voor zoutwater
en chemische producten

- Zelfaanzuigend
- Kunststof pomphuis
- Corrosiebestendig
- Grote deeltjesgrootte
- Geschikt voor zout water
- Geschikt voor chemische producten*

*zie lijst van producten in de gebruiksaanwijzing



Bouwmeester actie prijs

999 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

1239 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA




WT 20

SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	700 l/min (42 m ³ /u)
DRUK	2,6 bar
DEELTJESGROOTTE	24 mm
PERSHOOGTE	26 m
HONDA GX 160	163 cm ³
AANSLUIT-Ø	2" (50 mm)
TANK	3,1 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m

GRAFIEK POMPCAPACITEIT



Hoog debiet en
onderhoudsgemak

- Waarschuwing bij laag oliepeil
- Conische waaier
- Silentbloc onder een hoek van 45°
- Afneembaar inspectiedeksel: gemakkelijke reiniging zonder gereedschap
- Zelfaanzuigend
- Zeer grote deeltjesgrootte
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Deeltjesgrootte tot 24 mm

Bouwmeester actie prijs

1499 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

1809 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*




WT 30

SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	1.200 l/min (72 m³/u)
DRUK	2,5 bar
DEELTJESGROOTTE	28 mm
PERSHOOGTE	25 m
HONDA GX 270	270 cm³
AANSLUIT-Ø	3" (80 mm)
TANK	5,3 l
MAXIMALE AANZUIGHOOGTE	8 m

GRAFIEK POMPCAPACITEIT



Hoog debiet en
onderhoudsgemak

- Waarschuwing bij laag oliepeil
- Conische waaier
- Silentbloc onder een hoek van 45°
- Afneembaar inspectiedeksel: gemakkelijke reiniging zonder gereedschap
- Zelfaanzuigend
- Zeer grote deeltjesgrootte
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Deeltjesgrootte tot 28 mm

Bouwmeester actie prijs

1899 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

2319 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA




WT 40

SEMI-VUILWATERPOMP

TECHNISCHE SPECIFICATIES

DEBIET	1.600 l/min (96 m ³ /u)
DRUK	2,5 bar
DEELTJESGROOTTE	31 mm
PERSHOOGTE	25 m
HONDA GX 390	389 cm ³
AANSLUIT-Ø	4" (100 mm)
TANK	6,1 l



Hoog debiet en
onderhoudsgemak

- Waarschuwing bij laag oliepeil
- Conische waaier
- Silentbloc onder een hoek van 45°
- Afneembaar inspectiedeksel: gemakkelijke reiniging zonder gereedschap
- Zelfaanzuigend
- Zeer grote deeltjesgrootte
- Pomphuis en waaier van gegoten aluminium
- Deeltjesgrootte tot 31 mm

Bouwmeester actie prijs

2699 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

3309 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EU 10i GENERATOR INVERTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GXH 50	49,4 cm ³
MAX. VERMOGEN	1,0 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	3u54
GELUIDSNIVEAU	87 dB(A)
GEWICHT	13 kg

Bouwmeester actie prijs

939 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Draagbaar generator

- Buitengewone stroomkwaliteit: Inverter
- Laag stroomverbruik dankzij ECO-Throttle-modus
- Licht en compact
- Geluiddicht
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Koppeling mogelijk met een andere EU 10i: dubbel vermogen (2 kW)

Toepassingen: kamperen, caravanning, tuinieren, draagbare machines, verlichting, huishoudelijke apparaten, pleziervaartuigen...

Honda prijs

1159 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EU 22i GENERATOR INVERTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GXR 120	121 cm ³
MAX. VERMOGEN	2,2 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	3u35
GELUIDSNIVEAU	90 dB(A)
GEWICHT	20,7 kg

Bouwmeester actie prijs

1429 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Draagbaar generator

- Buitengewone stroomkwaliteit: Inverter
- Laag stroomverbruik dankzij ECO-Throttle-modus
- Licht en compact
- Geluiddicht
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Koppeling mogelijk met een EU 22i (4,4 kW gecumuleerd vermogen) of EU 20i (4,2 kW gecumuleerd vermogen)

Toepassingen: kamperen, caravanning, tuinieren, draagbare machines, verlichting, huishoudelijke apparaten, pleziervaartuigen...

Honda prijs

1759 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA | **ENGINEERING FOR** *Life*

HONDA



EU 30is GENERATOR INVERTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 200	196 cm ³
MAX. VERMOGEN	3,0 kw
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	8u00
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
GEWICHT	61,2 kg

Bouwmeester actie prijs

2599 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Motor met inspuitsysteem

- Elektrische start
- Buitengewone stroomkwaliteit
- Geluiddicht
- Grote autonomie
- Inclusief transportkit
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Koppeling mogelijk met een andere EU 30is: dubbel vermogen (6 kW)

Honda prijs

3149 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EU 32i

GENERATOR INVERTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 130	130 cm ³
MAX. VERMOGEN	3,2 kw
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	3u18
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
GEWICHT	26,5 kg

Bouwmeester actie prijs

2799 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Motor met brandstofinjectie

- Buitengewone stroomkwaliteit
- Injectiemotor gx130
- Geluiddempend materiaal
- Grote autonomie
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Repeteerstart
- LCD-scherm
- Bluetooth app
- Motor start in slechts 2 eenvoudige stappen

Honda prijs

3369 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EU 70is GENERATOR INVERTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 390	389 cm ³
MAX. VERMOGEN	7,0 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	6u30
GELUIDSNIVEAU	91 dB(A)
GEWICHT	118,1 kg

Bouwmeester actie prijs

4699 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Motor met inspuitsysteem

- Buitengewone stroomkwaliteit
- Injectiemotor GX 390
- Geluiddicht
- Grote autonomie
- Inclusief transportkit
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Elektrische start
- LCD-scherm i-monitor

Toepassingen: kamperen, caravanning, tuinieren, draagbare machines, verlichting, huishoudelijke apparaten, pleziervaartuigen...

Honda prijs

5699 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EG 3600 CL

GENERATOR D-AVR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 270	270 cm ³
MAX. VERMOGEN	3,6 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	12u00
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
GEWICHT	68 kg

Robuust ontwerp voor veeleisende professionals

- Onovertroffen stroomkwaliteit
- Antitrillingssysteem
- Grote autonomie
- GX-motor van de nieuwste generatie
- Waarschuwing bij laag oliepeil

Bouwmeester actie prijs

1399 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

1679 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EG 4500 CL

GENERATOR D-AVR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 390	389 cm ³
MAX. VERMOGEN	4,5 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	9u30
GELUIDSNIVEAU	97 dB(A)
GEWICHT	79,5 kg

Exclusieve
uitgangsspannings-
regeling van Honda

- Onovertroffen stroomkwaliteit
- Antitrillingssysteem
- Grote autonomie
- GX-motor van de nieuwste generatie
- Waarschuwing bij laag oliepeil

Bouwmeester actie prijs

1599 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

1889 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EG 5500 CL GENERATOR D-AVR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 390	389 cm ³
MAX. VERMOGEN	5,5 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	8u10
GELUIDSNIVEAU	97 dB(A)
GEWICHT	82,5 kg

Bouwmeester actie prijs

1699 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Efficiënt en robuust voor
een optimaal gebruik

- Onovertroffen stroomkwaliteit
- Antitrillingssysteem
- Grote autonomie
- GX-motor van de nieuwste generatie
- Waarschuwing bij laag oliepeil

Honda prijs

2109 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



EM 5500 CXS

GENERATOR i-AVR

TECHNISCHE SPECIFICATIES

HONDA GX 390	389 cm ³
MAX. VERMOGEN	5,5 kW
AUTONOMIE	
BIJ CONTINU VERMOGEN	8u
GELUIDSNIVEAU	96 dB(A)
GEWICHT	108,8 kg

Bouwmeester actie prijs

2999 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Betrouwbaar en
transporteerbaar voor
gemakkelijk dagelijks
gebruik

- Onovertroffen stroomkwaliteit
- Elektrische start
- Beveiliging tegen te laag oliepeil
- Ergonomisch bedieningspaneel
- Inclusief transportkit
- Antitrillingssysteem

Honda prijs

3619 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



HP 500 RUPSTRANSPORTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAX. LAST (VLAKKE VLOER) 500 kg

MAX. LAST (OP HELLING) 350 kg

AFMETINGEN

VAN DE BAK 1200 x 560 x 200 mm

TRANSMISSIE Hydrostatisch

Hydrostatische transmissie

- Modulaire bak
- Laadbak met kiepinrichting
- 'Dodemansinrichting'
- Alle-terrein-rupsbanden: goede grip op de bodem zonder deze te beschadigen
- Moeiteloos draaien

Bouwmeester actie prijs

4799 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

5749 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*

HONDA



HP 500 N RUPSTRANSPORTER

TECHNISCHE SPECIFICATIES

MAX. LAST (VLAKKE VLOER)	500 kg
MAX. LAST (OP HELLING)	350 kg
TRANSMISSIE	Hydrostatisch

Hydrostatische transmissie

- 'Dodemansinrichting'
- Alle-terrein-rupsbanden: goede grip op de bodem zonder deze te beschadigen
- Moeiteloos draaien

Bouwmeester actie prijs

4299 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

Honda prijs

5199 €

VERKOOPPRIJS INCL. BTW

HONDA

ENGINEERING FOR *Life*